



**BeCOR**

# BeCOR pH

Regulador de pH cuatro acciones



**BeCOR pH** es un abono NP de múltiple acción formulado para su uso como regulador de pH de los caldos.

· Contiene sales de fósforo complementadas con tensoactivos de alta calidad.

· Solución NP capaz de reducir la tensión superficial y mejorar los fenómenos de humectación.

· Solución NP capaz de reducir la formación de espumas.


· Formulación líquida con acción: Fertilizante, Humectante, Antiespumante y Reguladora de pH.

## CONTENIDO DECLARADO -

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Nitrógeno (N) total                      | 3,0 % m/m  |
| Nitrógeno (N) ureico                     | 3,0 % m/m  |
| Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 15,0 % m/m |

pH - 1 -2

Densidad (a 20º) 1,15 g/cc



## DÓSIS -

BeCOR pH se aplica al tanque del agua (lleno al 2/3 ó 3/4 de su capacidad) antes que el resto de los productos. Igualmente, puede ser utilizado al final de las mezclas de fertilizantes y productos fitosanitarios, para ajustar el pH del caldo final. Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales.

|          | POR 100 L SOLUCIÓN (pH APROXIMADO OBTENIDO) |        |        |
|----------|---------------------------------------------|--------|--------|
| pH       | 100 cc                                      | 200 cc | 300 cc |
| 7,0-7,5  | 5,50                                        | 4,00   | 3,50   |
| 7,5-8,0  | 5,90                                        | 4,80   | 3,90   |
| 8,0-8,5  | 6,25                                        | 5,20   | 4,45   |
| 8,5-9,0  | 6,75                                        | 5,95   | 5,00   |
| 9,0-9,5  | 7,25                                        | 6,35   | 5,45   |
| 9,5-10,0 | 8,00                                        | 7,00   | 6,00   |

# BeCOR ADVANTAGE

Extracto de pino



**BECOR ADVANTAGE** es un producto basado en extracto de pino concentrado con derivados terpénicos. Este producto está indicado para incrementar la eficacia y persistencia de cualquier tratamiento por vía foliar ya sea nutricional o fitosanitario.

**BECOR ADVANTAGE** es un perfecto mojante ecológico.

## CONTENIDO DECLARADO -

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Alcohol terpénico | 20,0 % m/m |
| Alfa - pineno     | 2,0 % m/m  |
| Terpinoleno       | 16,0 % m/m |



## DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales.



### APLICACIÓN FOLIAR

Con volúmenes de tratamiento de 200 - 400 l/ha: 0,5 l/ha de BeCOR Advantage

Con volúmenes de tratamiento de 400 - 800 l/ha: 0,75 l/ha de BeCOR Advantage

Con volúmenes de tratamiento de 800 - 1000 l/ha: 1 l/ha de BeCOR Advantage

# BeCOR-LEAF 8-8-8

Abono foliar



**BeCOR LEAF 8-8-8** es un abono NPK con microelementos quelados por EDTA, que gracias a la pureza de sus componentes y a la elección particular de las sustancias adhesivas y penetrantes que contiene, mejora la absorción foliar y tiene una rápida translocación de los elementos nutritivos en el lugar de aplicación.

**BeCOR-LEAF 8-8-8** es un abono completo para toda clase de cultivos.

## CONTENIDO DECLARADO -

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Nitrógeno (N) total                      | 8,0 % m/m   |
| Nitrógeno (N) nítrico                    | 0,8 % m/m   |
| Nitrógeno (N) amoniacal                  | 0,6 % m/m   |
| Nitrógeno (N) ureico                     | 6,6 % m/m   |
| Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 8 % m/m     |
| Potasio (K <sub>2</sub> O)               | 8 % m/m     |
| Boro (B)                                 | 0,010 % m/m |
| Cobre (Cu)                               | 0,002 % m/m |
| Hierro (Fe)                              | 0,020 % m/m |
| Manganeso (Mn)                           | 0,010 % m/m |
| Molibdeno (Mo)                           | 0,001 % m/m |
| Zinc (Zn)                                | 0,006 % m/m |

pH - 6 - 8

Densidad (a 20º) 1,18 g/cc



## DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales.

|  APLICACIÓN FOLIAR |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Frutales                                                                                              | 200 - 400 cc/hl y aplicación.<br>Realizar varias aplicaciones |
| Cítricos                                                                                              | 250 - 500 cc/hl y aplicación.<br>Realizar varias aplicaciones |
| Olivos                                                                                                | 300 - 600 cc/hl y aplicación.<br>Realizar varias aplicaciones |
| Hortícolas                                                                                            | 250 - 400 cc/hl y aplicación.<br>Realizar varias aplicaciones |
| Cereales                                                                                              | 350 - 700 cc/hl y aplicación.<br>Realizar varias aplicaciones |

|  APLICACIÓN RADICULAR |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dosis general                                                                                            | 3 - 8 l/ha y aplicación.<br>Realizar entre 2-3 aplicaciones<br>según necesidades del cultivo |

# BeCOR-LEAF 20-5-5

Abono foliar



**BeCOR-LEAF 20-5-5** es un abono NPK con microelementos quelados por EDTA, que gracias a la pureza de sus componentes y a la elección particular de las sustancias adhesivas y penetrantes que contiene, mejora la absorción foliar y tiene una rápida translocación de los elementos nutritivos en el lugar de aplicación.

**BeCOR-LEAF 20-5-5** es un abono completo para toda clase de cultivos.

## CONTENIDO DECLARADO -

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Nitrógeno (N) total                      | 20,0 % m/m  |
| Nitrógeno (N) ureico                     | 10,0 % m/m  |
| Nitrógeno (N) amoniacal                  | 5,0 % m/m   |
| Nitrógeno (N) nítrico                    | 5,0 % m/m   |
| Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 5,0 % m/m   |
| Potasio (K <sub>2</sub> O)               | 5,0 % m/m   |
| Boro (B)                                 | 0,01 % m/m  |
| Cobre (Cu)                               | 0,006 % m/m |
| Hierro (Fe)                              | 0,02 % m/m  |
| Manganeso (Mn)                           | 0,01 % m/m  |
| Zinc (Zn)                                | 0,006 % m/m |

pH - 6 - 7

Densidad (a 20º) 1,27 g/cc



## DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales.

| APLICACIÓN FOLIAR |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frutales          | 4 l/ha y aplicación. Realizar 3-4 aplicaciones: prefloración con intervalo 15 días                |
| Viña              | 3 l/ha y aplicación. Realizar 2-3 aplicaciones: durante el ciclo vegetativo con intervalo 15 días |
| Hortícolas        | 3l/ha y aplicación. Realizar 3-4 aplicaciones: tras desarrollo de la hoja con intervalo 15 días   |
| Cereales          | 3l/ha y aplicación. Realizar 2-3 aplicaciones: durante el ciclo vegetativo con intervalo 15 días  |

# BeCOR-LEAF 10-20-10

Abono foliar



**BeCOR-LEAF 10-20-10** es un abono NPK con microelementos quelados por EDTA, que gracias a la pureza de sus componentes y a la elección particular de las sustancias adhesivas y penetrantes que contiene, mejora la absorción foliar y tiene una rápida translocación de los elementos nutritivos en el lugar de aplicación.

**BeCOR-LEAF 10-20-10** es un abono completo para toda clase de cultivos.

## CONTENIDO DECLARADO -

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Nitrógeno (N) total                      | 10,0 % m/m  |
| Nitrógeno (N) amoniacal                  | 4,2 % m/m   |
| Nitrógeno (N) ureico                     | 5,8 % m/m   |
| Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 20,0 % m/m  |
| Potasio (K <sub>2</sub> O)               | 10,0 % m/m  |
| Boro (B)                                 | 0,01 % m/m  |
| Cobre (Cu)                               | 0,006 % m/m |
| Hierro (Fe)                              | 0,02 % m/m  |
| Manganeso (Mn)                           | 0,01 % m/m  |
| Zinc (Zn)                                | 0,006 % m/m |

pH - 6 - 7

Densidad (a 20°) 1,34 g/cc



## DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales.

| APLICACIÓN FOLIAR |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frutales          | 4 l/ha y aplicación. Realizar 3-4 aplicaciones: durante todo el ciclo con intervalo 15 días |
| Viña              | 3 l/ha y aplicación. Realizar 2-3 aplicaciones: durante el ciclo con intervalo 15 días      |
| Hortícolas        | 3l/ha y aplicación. Realizar 3-4 aplicaciones: durante todo el ciclo con intervalo 15 días  |
| Cereales          | 3l/ha y aplicación. Realizar 2-3 aplicaciones: durante el ciclo con intervalo 15 días       |

# BeCOR-LEAF 4-20-25

Abono foliar



**BeCOR-LEAF 4-20-25** es un abono NPK con microelementos quelados por EDTA, que gracias a la pureza de sus componentes y a la elección particular de las sustancias adhesivas y penetrantes que contiene, mejora la absorción foliar y tiene una rápida translocación de los elementos nutritivos en el lugar de aplicación.

**BeCOR-LEAF 4-20-25** es un abono completo para toda clase de cultivos.

## CONTENIDO DECLARADO -

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Nitrógeno (N) total                      | 4,0 % m/m   |
| Nitrógeno (N) ureico                     | 4,0 % m/m   |
| Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 20,0 % m/m  |
| Potasio (K <sub>2</sub> O)               | 25,0 % m/m  |
| Boro (B)                                 | 0,02 % m/m  |
| Cobre (Cu)                               | 0,002 % m/m |
| Hierro (Fe)                              | 0,02 % m/m  |
| Manganeso (Mn)                           | 0,01 % m/m  |
| Zinc (Zn)                                | 0,002 % m/m |

pH - 8 - 10

Densidad (a 20º) 1,54 g/cc



## DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales.



### APLICACIÓN FOLIAR

|            |                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frutales   | 4 l/ha y aplicación. Realizar 3-4 aplicaciones: a partir de prefloración con intervalo 15 días   |
| Viña       | 3 l/ha y aplicación. Realizar 2-3 aplicaciones: a partir de prefloración con intervalo 15 días   |
| Hortícolas | 3l/ha y aplicación. Realizar 3-4 aplicaciones: tras desarrollo de la hoja con intervalo 15 días  |
| Cereales   | 3l/ha y aplicación. Realizar 2-3 aplicaciones: durante el ciclo vegetativo con intervalo 15 días |

# BeCOR-SOIL 20-20-20

Abono NPK con oligoelementos quelados con EDTA  
exento de cloruros



**BeCOR-SOIL 20-20-20** es un fertilizante sólido NPK enriquecido con microelementos para su utilización en cualquier etapa del ciclo de cultivo. Gracias a su fórmula equilibrada y a su aporte de nutrientes puede ser empleado en todo tipo de cultivos para cubrir las necesidades de la planta.

## CONTENIDO DECLARADO -

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Nitrógeno (N) total                      | 20,0 % m/m  |
| Nitrógeno (N) amoniacal                  | 4,0 % m/m   |
| Nitrógeno (N) ureico                     | 10,5 % m/m  |
| Nitrógeno (N) nítrico                    | 5,5 % m/m   |
| Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 20,0 % m/m  |
| Potasio (K <sub>2</sub> O)               | 20,0 % m/m  |
| Boro (B)                                 | 0,015 % m/m |
| Cobre (Cu)                               | 0,015 % m/m |
| Hierro (Fe)                              | 0,02 % m/m  |
| Manganeso (Mn)                           | 0,02 % m/m  |
| Molibdeno (Mo)                           | 0,001 % m/m |
| Zinc (Zn)                                | 0,01 % m/m  |



## DÓSIS -

La dosis y el número de aplicaciones dependerán del tipo de cultivo, condiciones ambientales y método de aplicación. Se recomienda preparar una solución madre (15 kg/hl) siendo la concentración del producto en el agua de riego no deberá superar los 250 g/hl siendo la concentración recomendada entre 150-250 g/hl.

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales.

Las dosis orientativas son las siguientes:



### APLICACIÓN FOLIAR

200 - 300 g/hl y aplicación



### APLICACIÓN RADICULAR

20 - 50 kg/ha y aplicación

# BeCOR-SOIL 15-5-30

Abono NPK con oligoelementos quelados con EDTA



**BeCOR-SOIL 15-5-30** es un fertilizante sólido NPK enriquecido con microelementos para su utilización en las etapas de mayor demanda de potasio y nitrógeno para la planta.

## CONTENIDO DECLARADO -

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Nitrógeno (N) total                      | 15,0 % m/m  |
| Nitrógeno (N) amoniacal                  | 3,6 % m/m   |
| Nitrógeno (N) ureico                     | 3,0 % m/m   |
| Nitrógeno (N) nítrico                    | 8,4 % m/m   |
| Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 5,0 % m/m   |
| Potasio (K <sub>2</sub> O)               | 30,0 % m/m  |
| Magnesio (MgO)                           | 2,0 % m/m   |
| Boro (B)                                 | 0,015 % m/m |
| Cobre (Cu)                               | 0,015 % m/m |
| Hierro (Fe)                              | 0,02 % m/m  |
| Manganeso (Mn)                           | 0,02 % m/m  |
| Molibdeno (Mo)                           | 0,001 % m/m |
| Zinc (Zn)                                | 0,01 % m/m  |



## DÓSIS -

La dosis y el número de aplicaciones dependerán del tipo de cultivo, condiciones ambientales y método de aplicación. Se recomienda preparar una solución madre (15 kg/hl) siendo la concentración del producto en el agua de riego no deberá superar los 250 g/hl siendo la concentración recomendada entre 150-250 g/hl.

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales.

Las dosis orientativas son las siguientes:



### APLICACIÓN FOLIAR

200 - 300 g/hl y aplicación



### APLICACIÓN RADICULAR

20 - 50 kg/ha y aplicación

# BeCOR-SOIL 10-50-10

Abono NPK con oligoelementos quelados con EDTA



**BeCOR-SOIL 10-50-10** es un fertilizante sólido NPK enriquecido con microelementos para su utilización en las etapas de mayor demanda de fósforo para la planta.

## CONTENIDO DECLARADO -

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Nitrógeno (N) total                      | 10,0 % m/m  |
| Nitrógeno (N) amoniacal                  | 10,0 % m/m  |
| Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 50,0 % m/m  |
| Potasio (K <sub>2</sub> O)               | 10,0 % m/m  |
| Boro (B)                                 | 0,015 % m/m |
| Cobre (Cu)                               | 0,015 % m/m |
| Hierro (Fe)                              | 0,02 % m/m  |
| Manganeso (Mn)                           | 0,02 % m/m  |
| Molibdeno (Mo)                           | 0,001 % m/m |
| Zinc (Zn)                                | 0,01 % m/m  |



## DÓSIS -

La dosis y el número de aplicaciones dependerán del tipo de cultivo, condiciones ambientales y método de aplicación. Se recomienda preparar una solución madre (15 kg/hl) siendo la concentración del producto en el agua de riego no deberá superar los 250 g/hl siendo la concentración recomendada entre 150-250 g/hl.

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales.

Las dosis orientativas son las siguientes:



### APLICACIÓN FOLIAR

200 - 300 g/hl y aplicación



### APLICACIÓN RADICULAR

20 - 50 kg/ha y aplicación

# BeCOR-SOIL 0-6-47

Abono NPK con oligoelementos quelados con EDTA



**BeCOR-SOIL 0-6-47** es un fertilizante sólido PK enriquecido con microelementos para su utilización en la fase de engorde del fruto o cualquier etapa con altas exigencias en potasio.

## CONTENIDO DECLARADO -

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 6,0 % m/m   |
| Potasio (K <sub>2</sub> O)               | 47,0 % m/m  |
| Boro (B)                                 | 0,015 % m/m |
| Cobre (Cu)                               | 0,015 % m/m |
| Hierro (Fe)                              | 0,02 % m/m  |
| Manganeso (Mn)                           | 0,02 % m/m  |
| Molibdeno (Mo)                           | 0,001 % m/m |
| Zinc (Zn)                                | 0,01 % m/m  |



## DÓSIS -

La dosis y el número de aplicaciones dependerán del tipo de cultivo, condiciones ambientales y método de aplicación. Se recomienda preparar una solución madre (15 kg/hl) siendo la concentración del producto en el agua de riego no deberá superar los 250 g/hl siendo la concentración recomendada entre 150-250 g/hl.

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales.

Las dosis orientativas son las siguientes:



### APLICACIÓN FOLIAR

200 - 300 g/hl y aplicación



### APLICACIÓN RADICULAR

20 - 50 kg/ha y aplicación

# BeCOR Ca

Corrector de deficiencias de Calcio



**BeCOR Ca** es un abono preventivo y corrector de carencias formulado con calcio complejado por ácidos orgánicos. Contrarresta los efectos negativos del exceso de sodio (Na) en los suelos y en las aguas de riego.

Modifica ligeramente el pH tanto en suelos ácidos como alcalinos y mejora la retención de los abonos.

## CONTENIDO DECLARADO -

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Nitrógeno (N) total   | 8,0 % m/m  |
| Nitrógeno (N) nítrico | 8,0 % m/m  |
| Calcio (CaO)          | 20,0 % m/m |

\* Agente complejante: ácidos orgánicos

pH - 4 - 5

Densidad (a 20º) 1,45 - 1,55 g/cc

## DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales



## APLICACIÓN FOLIAR Y RADICULAR



|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Frutales   | 2,5-5 l/ha y aplicación. Realizar mínimo 3 aplicaciones: a partir de la fase de engorde |
| Cítricos   | 5 l/ha y aplicación. Realizar mínimo 4 aplicaciones: a partir de la fase de engorde     |
| Viña       | 2,5-3 l/ha y aplicación. Realizar 3-4 aplicaciones: desde el final de la floración      |
| Hortícolas | 2,5-5 l/ha y aplicación. Realizar 3-4 aplicaciones a partir de la floración             |
| Fresa      | 3 l/ha y aplicación. Realizar 3-4 aplicaciones: a partir de la floración                |
| Kiwi       | 5 l/ha y aplicación. Realizar 3-4 aplicaciones: a partir de la floración                |

# BeCOR B

Corrector de deficiencias de Boro



**BeCOR B** es un excelente corrector de carencias de boro formulado para prevenir y curar estados carenciales debidos a deficiencias y desequilibrios en su asimilación.

El boro es un elemento imprescindible para la polinización y el cuajado de los frutos. También favorece la síntesis y transporte de azúcares en las plantas e interviene en la fase reproductiva de las mismas. **BeCOR B** incrementa la producción y la calidad de los cultivos.

**BeCOR B** está altamente indicado en cultivos como: manzano, peral, colza, apio, tomate, lechuga, col, brócoli, zanahoria, fresa, cítricos, ornamentales, etc.



## CONTENIDO DECLARADO -

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Boro (B) en forma de sal etanolamina | 10,0 % m/m |
|--------------------------------------|------------|

pH - 7 - 8

Densidad (a 20º) 1,31 g/cc

## DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales

| APLICACIÓN FOLIAR Y RADICULAR |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frutales                      | 2,5 l/ha y aplicación. Realizar 3 aplicaciones: prefloración, caída de pétalos y cuajado              |
| Cítricos                      | 2 l/ha y aplicación. Realizar 3-4 aplicaciones: prefloración, caída de pétalos y dos veces en cuajado |
| Viña                          | 2 l/ha y aplicación. Realizar mínimo 3 aplicaciones: prefloración, botón floral y cuajado             |
| Hortícolas de hoja            | 2 l/ha y aplicación. Realizar 1-2 aplicaciones: durante el ciclo vegetativo                           |
| Hortícolas de fruto           | 2 l/ha y aplicación. Realizar 2-3 aplicaciones: prefloración y cuajado                                |
| Alfalfa y colza               | 3 l/ha y aplicación. Realizar 1-2 aplicaciones: prefloración                                          |

# BeCOR Cu

Corrector de deficiencias de Cobre



**BeCOR Cu** es un abono preventivo y corrector de carencias formulado con cobre complejado por ácido heptagluónico.

El cobre es un microelemento imprescindible para la planta que está implicado en varios procesos fisiológicos como síntesis de proteínas, formación de la semilla y metabolismo del nitrógeno así como en sistemas enzimáticos.

Los cultivos de cereal, ciruelo, papayo o manzano son los más sensibles a la falta de cobre.

## CONTENIDO DECLARADO -

|            |           |
|------------|-----------|
| Cobre [Cu] | 6,0 % m/m |
|------------|-----------|

\* Agente complejante: Ácido heptagluónico

pH - 2 - 3

Densidad (a 20º) 1,20 g/cc



## DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales

| APLICACIÓN FOLIAR Y RADICULAR |                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frutales                      | 3 l/ha y aplicación. Realizar 4 aplicaciones: desborre, botón floral, plena floración y caída de pétalos                              |
| Cítricos                      | 3,5 l/ha y aplicación. Realizar 4-6 aplicaciones: durante todo el ciclo de cultivo                                                    |
| Olivo                         | 3 l/ha y aplicación. Realizar 2 aplicaciones: comienzo del ciclo de cultivo y en engorde                                              |
| Viña                          | 1-2 l/ha y aplicación. Realizar 4-6 aplicaciones: desde brotación y especialmente al momento de separación de racimos hasta el envero |
| Hortícolas de hoja            | 1-2 l/ha y aplicación. Realizar 3 aplicaciones: durante todo el ciclo de cultivo                                                      |
| Hortícolas de fruto           | 2-3 l/ha y aplicación. Realizar 3 aplicaciones: pre-floración, plena floración y cuajado                                              |

# BeCOR Mn-Zn

Corrector de deficiencias de Manganeso y Zinc



**BeCOR Mn-Zn** es un abono preventivo y corrector de carencias formulado con manganeso y zinc complejados por ácido lignosulfónico.

Especialización de sus componentes:

• **Zinc (Zn)** es un microelemento esencial para la activación de procesos enzimáticos, formación de almidón, peptidasas y proteínas. También impide la destrucción de auxinas.

• **Manganeso (Mn)** es un microelemento esencial para la formación de la clorofila cataliza reacciones redox en diversos procesos metabólicos.

**BeCOR Mn-Zn** es un producto altamente específico para la activación de procesos enzimáticos en la planta y para la formación de proteínas.

Se recomienda no mezclar con productos muy ácidos o muy alcalinos.

## CONTENIDO DECLARADO -

|                |           |
|----------------|-----------|
| Manganeso (Mn) | 3,0 % m/m |
| Zinc (Zn)      | 3,0 % m/m |

\* Agente complejante: Ácido lignosulfónico

pH - 2 -3

Densidad (a 20°) 1,22 g/cc

## DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales

|  APLICACIÓN FOLIAR |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Frutales                                                                                              | 150-300 cc/hl y aplicación.<br>Realizar 2-3 aplicaciones |
| Cítricos                                                                                              | 100-200 cc/hl y aplicación.<br>Realizar 2-3 aplicaciones |
| Hortícolas                                                                                            | 150-300 cc/hl y aplicación.<br>Realizar 2-3 aplicaciones |
| Fresa                                                                                                 | 150-300 cc/hl y aplicación.<br>Realizar 2-3 aplicaciones |
| Patata                                                                                                | 150-300 cc/hl y aplicación.<br>Realizar 2-3 aplicaciones |

|  APLICACIÓN RADICULAR |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dosis general                                                                                            | 3-8 l/ha y aplicación.<br>Realizar 2-3 aplicaciones dependiendo del tipo de cultivo hasta 20 l/ha |



# BeCOR MIX Mg

Corrector de deficiencias múltiple con alto contenido en Magnesio



**BeCOR MIX Mg** está formulado para ser aplicado en toda clase de cultivos con necesidades de magnesio.

Facilita la absorción y el transporte de otros elementos como por ejemplo el fósforo en momentos importantes del cultivo.

Mantiene unos niveles de magnesio óptimos en la planta, proporcionándole a ésta, una mayor resistencia a condiciones adversas (sequía, heladas, etc)

Mejora el contenido de ciertos antioxidantes, lo cual tiene importantes repercusiones en la calidad de los frutos en post cosecha.

## CONTENIDO DECLARADO -

|                |           |
|----------------|-----------|
| Magnesio (MgO) | 6,0 % m/m |
| Boro (B)       | 0,3 % m/m |
| Cobre (Cu)     | 0,2 % m/m |
| Hierro (Fe)    | 1,5 % m/m |
| Manganeso (Mn) | 1,0 % m/m |
| Molibdeno (Mo) | 0,1 % m/m |
| Zinc (Zn)      | 0,5 % m/m |

\* Agente complejante: Ácido glucónico

pH - 2 -3

Densidad (a 20º) 1,38 g/cc

## DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales



### APLICACIÓN FOLIAR

|                     |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Frutales y cítricos | 2-3 l/ha y aplicación. Realizar mínimo 2 aplicaciones: dependiendo del cultivo          |
| Viña                | 2l/ha y aplicación. Realizar 2 aplicaciones: antes y después de la floración            |
| Olivo               | 2-3 l/ha y aplicación: Realizar mínimo 2 aplicaciones: a lo largo del ciclo vegetativo  |
| Hortícolas de fruto | 1,5-2 l/ha y aplicación. Realizar mínimo 1 aplicación: antes de la floración            |
| Hortícolas de hoja  | 1,5-2 l/ha y aplicación. Realizar mínimo 1 aplicación: al comienzo del ciclo vegetativo |



### APLICACIÓN RADICULAR

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Dosis general | 10-15 l/ha y año repartidos entre 10-12 riegos |
|---------------|------------------------------------------------|



# BeCOR MIX Fe

Corrector de deficiencias múltiple con alto contenido en Hierro



**BeCOR MIX Fe** es un excelente corrector de carencias múltiple con alto contenido en hierro y otros elementos esenciales.

Es un producto de rápida absorción y perfecta solubilidad que además de corregir permite prevenir deficiencias de una gran cantidad de microelementos que son vitales para el correcto desarrollo del cultivo

## CONTENIDO DECLARADO -

|                |            |
|----------------|------------|
| Boro (B)       | 0,5 % m/m  |
| Cobre (Cu)     | 0,3 % m/m  |
| Hierro (Fe)    | 5,0 % m/m  |
| Manganeso (Mn) | 3,0 % m/m  |
| Molibdeno (Mo) | 0,15 % m/m |
| Zinc (Zn)      | 0,75 % m/m |

\*Agente complejante: Ácido heptagluónico

pH - 2 -3

Densidad (a 20º) 1,45 g/cc



## DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales

|  APLICACIÓN FOLIAR |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Frutales                                                                                              | 200-250 cc/hl y aplicación. Realizar 2-4 aplicaciones: durante el ciclo de cultivo |
| Cítricos                                                                                              | 150-200 cc/hl y aplicación. Realizar 4-6 aplicaciones: durante el ciclo de cultivo |
| Viña                                                                                                  | 150-250 cc/hl y aplicación. Realizar 4-5 aplicaciones: durante el ciclo de cultivo |
| Hortícolas                                                                                            | 100-120 cc/hl y aplicación. Realizar 2-4 aplicaciones: durante el ciclo de cultivo |

|  APLICACIÓN RADICULAR |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Frutales                                                                                                 | 1-1,5 l/ha y aplicación. Realizar 10-12 aplicaciones: durante el ciclo de cultivo |
| Cítricos                                                                                                 | 1,5-2 l/ha y aplicación. Realizar 10-12 aplicaciones: durante el ciclo de cultivo |
| Viña                                                                                                     | 1-1,5 l/ha y aplicación. Realizar 10-12 aplicaciones: durante el ciclo de cultivo |
| Hortícolas                                                                                               | 1,5-2 l/ha y aplicación. Realizar 10-12 aplicaciones: durante el ciclo de cultivo |

# BeCOR KELMn 13

Corrector de deficiencias de Manganeso



**BeCOR KELMn 13** es abono a base de manganeso, con una proporción quelada con EDTA y enfocado a prevenir y corregir las carencias de este nutriente.

La falta de asimilación de manganeso se manifiesta en las hojas jóvenes con clorosis marginales e internerviales y con manchas necróticas. El manganeso, segundo microelemento en importancia, interviene en la síntesis de varias proteínas fundamentales.

## CONTENIDO DECLARADO -

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Manganeso (Mn)                  | 13,0 % m/m |
| Manganeso (Mn) quelado con EDTA | 2,0 % m/m  |



## DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales

|  | APLICACIÓN FOLIAR                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dosis general</b>                                                                | 50-100 g/hl y aplicación. Realizar 2-3 aplicaciones durante la fase de crecimiento vegetativo. |

|  | APLICACIÓN RADICULAR                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frutales</b>                                                                     | 5-10 g/árbol. Realizar 2-3 aplicaciones durante la fase de crecimiento vegetativo. |
| <b>Viña</b>                                                                         | 5-8 g/cepa. Realizar 2 aplicaciones durante la fase de crecimiento vegetativo.     |
| <b>Hortícolas</b>                                                                   | 2-6 kg/ha. Realizar 2 aplicaciones durante la fase de crecimiento vegetativo.      |

# BeCOR KELZn 15

Corrector de deficiencias de Zinc



**BeCOR KELZn 15** es una fórmula en base a zinc con una proporción quelada con EDTA y enfocado a prevenir y corregir las carencias de este nutriente.

El zinc es un elemento imprescindible para la formación de hormonas (como las auxinas) implicadas en fenómenos de crecimiento. Así mismo es estabilizador de la molécula de clorofila y forma parte como constituyente de más de ochenta sistemas enzimáticos. El zinc se considera un regulador de la expresión genética y participa en la síntesis de proteínas.

## CONTENIDO DECLARADO -

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Zinc (Zn) total            | 14,5 % m/m |
| Zinc (Zn) quelado con EDTA | 2,0 % m/m  |



## DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales

|  | APLICACIÓN FOLIAR                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dosis general</b>                                                                | 50-150 g/hl y aplicación. Realizar 2-3 aplicaciones durante la fase de crecimiento vegetativo y en prefloración. |

|  | APLICACIÓN RADICULAR                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frutales</b>                                                                     | 5-15 g/árbol. Realizar 2-3 aplicaciones durante la fase de crecimiento vegetativo y en prefloración. |
| <b>Viña</b>                                                                         | 5-10 g/cepa. Realizar 2 aplicaciones durante la fase de crecimiento vegetativo y en prefloración.    |
| <b>Hortícolas</b>                                                                   | 4-8 kg/ha. Realizar 2 aplicaciones durante la fase de crecimiento vegetativo y en prefloración.      |

# BeCOR KELMIX Fe

Abono corrector de carencias formulado con múltiples oligoelementos



**BeCOR KELMIX Fe** es un corrector de carencias múltiples formulado con oligoelementos.

Su formulación presenta un equilibrio perfecto entre los nutrientes que conforman el producto. Este balance hace que **BeCOR KELMIX Fe** sea un producto aplicable para la corrección de múltiples deficiencias así como para prevenir la aparición de estas.

## CONTENIDO DECLARADO -

|                |           |
|----------------|-----------|
| Boro (B)       | 3,0 % m/m |
| Cobre (Cu)     | 0,4 % m/m |
| Hierro (Fe)    | 4,5 % m/m |
| Manganeso (Mn) | 3,0 % m/m |
| Molibdeno (Mo) | 0,2 % m/m |
| Zinc (Zn)      | 3,0 % m/m |



## DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales. Adaptar la dosis al estado del cultivo y al tipo de suelo.

|  APLICACIÓN FOLIAR |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dosis preventiva                                                                                      | 50 - 100 g/hl  |
| En caso de carencia                                                                                   | 100 - 200 g/hl |

|  APLICACIÓN RADICULAR |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fertirrigación                                                                                           | 1-2 kg/ha y aplicación.<br>Realizar varias aplicaciones con un intervalo de 7 días   |
| Riego por goteo                                                                                          | 1-4,5 kg/ha y aplicación.<br>Realizar varias aplicaciones con un intervalo de 7 días |
| Riego a manta                                                                                            | 3-4 kg/ha y aplicación.<br>Realizar varias aplicaciones con un intervalo de 7 días   |

# BeCOR KELMIX Mg

Abono corrector de carencias formulado con múltiples oligoelementos y EDTA



**BeCOR KELMIX Mg** es un corrector de carencias múltiples formulado con oligoelementos.

Su formulación presenta un equilibrio perfecto entre los nutrientes que conforman el producto. Este balance hace que **BeCOR KELMIX Mg** sea un producto aplicable para la corrección de múltiples deficiencias así como para prevenir la aparición de estas.

## CONTENIDO DECLARADO -

|                |           |
|----------------|-----------|
| Hierro (Fe)    | 6,0 % m/m |
| Magnesio (MgO) | 8,0 % m/m |
| Manganeso (Mn) | 6,0 % m/m |
| Zinc (Zn)      | 4,0 % m/m |



## DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales. Adaptar la dosis al estado del cultivo y al tipo de suelo.

|  APLICACIÓN FOLIAR |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dosis preventiva                                                                                      | 50 - 100 g/hl  |
| En caso de carencia                                                                                   | 100 - 200 g/hl |

|  APLICACIÓN RADICULAR |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fertirrigación                                                                                           | 1-2 kg/ha y aplicación.<br>Realizar varias aplicaciones con un intervalo de 7 días   |
| Riego por goteo                                                                                          | 1-4,5 kg/ha y aplicación.<br>Realizar varias aplicaciones con un intervalo de 7 días |
| Riego a manta                                                                                            | 3-4 kg/ha y aplicación.<br>Realizar varias aplicaciones con un intervalo de 7 días   |

# BeCOR KELFe 32HA



Corrector de deficiencias de Hierro

**BeCOR KELFe 32HA** es un abono preventivo y corrector de carencias formulado con hierro quelado por EDDHA o-o para todo tipo de cultivos y plantas ornamentales en suelos altamente alcalinos y calcáreos. Como fuente de micronutrientes en cultivos hidropónicos y para soluciones nutritivas líquidas en cultivos sin suelo. Evita las fatales consecuencias de una clorosis férrica.

## CONTENIDO DECLARADO -

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Hierro (Fe)Total                  | 6,0 % m/m |
| Hierro (Fe) quelado con EDDHA o-o | 3,2 % m/m |

pH(10%) - 7 - 8

**Rango de estabilidad: 3-11 (intervalo de pH en el que se garantiza la estabilidad de la fracción quelada)**

## DÓ SIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las con



### APLICACIÓN RADICULAR

|                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frutales jóvenes</b>       | <u>Preventivo:</u> 7-12 g/planta y aplicación. Realizar varias aplicaciones según cultivo y necesidades<br><u>Curativo:</u> 30-40 g/planta y aplicación. Realizar varias aplicaciones según cultivo y necesidades  |
| <b>Frutales en producción</b> | <u>Preventivo:</u> 35-50 g/planta y aplicación. Realizar varias aplicaciones según cultivo y necesidades<br><u>Curativo:</u> 50-75 g/planta y aplicación. Realizar varias aplicaciones según cultivo y necesidades |
| <b>Viña</b>                   | <u>Preventivo:</u> 5-10 g/planta y aplicación. Realizar varias aplicaciones según cultivo y necesidades<br><u>Curativo:</u> 25-35 g/planta y aplicación. Realizar varias aplicaciones según cultivo y necesidades  |
| <b>Hortícolas</b>             | <u>Dosis general:</u> 1-1,5 kg/ha y aplicación. Realizar varias aplicaciones según cultivo y necesidades                                                                                                           |

# BeCOR KELFe 42HA



Corrector de deficiencias de Hierro

**BeCOR KELFe 42HA** es un abono preventivo y corrector de carencias formulado con hierro quelado por EDDHA o-o para todo tipo de cultivos y plantas ornamentales en suelos altamente alcalinos y calcáreos. Como fuente de micronutrientes en cultivos hidropónicos y para soluciones nutritivas líquidas en cultivos sin suelo. Evita las fatales consecuencias de una clorosis férrica.

## CONTENIDO DECLARADO -

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Hierro (Fe) total                 | 6,0 % m/m |
| Hierro (Fe) quelado con EDDHA o-o | 4,2 % m/m |

pH (10%) - 7 - 8

Rango de estabilidad: 3-11 (intervalo de pH en el que se garantiza la estabilidad de la fracción quelada)



## DÓ SIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales



### APLICACIÓN RADICULAR

|                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frutales jóvenes</b>       | <u>Preventivo:</u> 7-12 g/planta y aplicación. Realizar varias aplicaciones según cultivo y necesidades<br><u>Curativo:</u> 30-40 g/planta y aplicación. Realizar varias aplicaciones según cultivo y necesidades  |
| <b>Frutales en producción</b> | <u>Preventivo:</u> 35-50 g/planta y aplicación. Realizar varias aplicaciones según cultivo y necesidades<br><u>Curativo:</u> 50-75 g/planta y aplicación. Realizar varias aplicaciones según cultivo y necesidades |
| <b>Viña</b>                   | <u>Preventivo:</u> 5-10 g/planta y aplicación. Realizar varias aplicaciones según cultivo y necesidades<br><u>Curativo:</u> 25-35 g/planta y aplicación. Realizar varias aplicaciones según cultivo y necesidades  |
| <b>Hortícolas</b>             | <u>Dosis general:</u> 1-1,5 kg/ha y aplicación. Realizar varias aplicaciones según cultivo y necesidades                                                                                                           |