



BeDEF

BeDEF INDUCTOR

Inductor de resistencias con Cobre, Manganeso y Zinc



BeDEF INDUCTOR es un corrector de carencias múltiples que permite una absorción y traslocación completa y rápida, una eficacia duradera en el tiempo y un aporte equilibrado de elementos.

BeDEF INDUCTOR también consigue un aumento del peso seco de las hojas, un aumento del grosor del tallo y un incremento de la fotosíntesis.

No debe de ser aplicado en las horas de máxima luz solar ni durante la etapa de maduración de los frutos.

CONTENIDO DECLARADO -

Cobre (Cu)	5,0 % m/m
Manganeso (Mn)	1,0 % m/m
Zinc (Zn)	1,0 % m/m

pH - 2

Densidad (a 20º) 1,23 g/cc



DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales. Se recomienda su uso en post-cosecha a la dosis máxima recomendada para cada cultivo.

APLICACIÓN FOLIAR	
Frutales y cítricos	2,5 l/ha y aplicación. Realizar 2 aplicaciones: durante la fase de crecimiento vegetativo
Viña	1-2 l/ha y aplicación. Realizar 3-4 aplicaciones: durante la fase de crecimiento vegetativo con un intervalo de 15-20 días
Hortícolas	2l/ha y aplicación. Realizar 2 aplicaciones: durante la fase de crecimiento vegetativo con un intervalo de 15 días
Fresa	0,6-1 l/ha y aplicación. Realizar 2 aplicaciones: durante la fase de crecimiento vegetativo con un intervalo de 20 días

BeDEF K

Inductor de resistencias con Potasio



BeDEF K es un producto que estimula el crecimiento de la planta aportando fósforo y potasio. Por su contenido de fósforo y potasio debe utilizarse en los momentos de mayor necesidad de estos nutrientes. Optimiza la floración y cuajado de los frutos.

CONTENIDO DECLARADO -

Fósforo (P ₂ O ₅)	30,0 % m/m
Potasio (K ₂ O)	20,0 % m/m

pH - 4 - 5

Densidad (a 20°) 1,42 g/cc

DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales

 APLICACIÓN FOLIAR	
Frutales y Cítricos	200-300 cc/hl y aplicación. Realizar varias aplicaciones: pre-floración y post-cosecha
Viña	250-300 cc/hl y aplicación. Realizar 5 aplicaciones: a partir de la brotación
Hortícolas	300-350 cc/hl y aplicación. Realizar 3-5 aplicaciones: durante ciclo vegetativo
Ornamentales	300 cc/hl y aplicación. Realizar varias aplicaciones con un intervalo de 15-20 días
Patata	200-300 cc/hl y aplicación. Realizar varias aplicaciones: pre-floración y post-cosecha

 APLICACIÓN RADICULAR	
Frutales y Cítricos	6-8 l/ha y aplicación. Realizar varias aplicaciones: pre-floración y post-cosecha
Viña	7 l/ha y aplicación. Realizar 5 aplicaciones: a partir de la brotación con un intervalo de 20 días
Hortícolas	7-8 l/ha y aplicación. Realizar 3-5 aplicaciones: durante ciclo vegetativo
Ornamentales	7-8 l/ha y aplicación. Realizar varias aplicaciones con un intervalo de 15-20 días
Patata	6-8 l/ha y aplicación. Realizar varias aplicaciones: pre-floración y post-cosecha

BeDEF CaB

Inductor de resistencias con Calcio y Boro



BeDEF CaB es un producto en base a fosfito que estimula el desarrollo radicular y la floración y además aporta calcio y boro al cultivo en las etapas de mayor demanda de estos nutrientes.

CONTENIDO DECLARADO -

Nitrógeno (N) total	4,0 % m/m
Nitrógeno (N) nítrico	4,0 % m/m
Fósforo (P ₂ O ₅)	15,0 % m/m
Calcio (CaO)	7,0 % m/m
Boro (B)	0,3 % m/m

pH - 2 - 3

Densidad (a 20°) 1,27 - 1,32 g/cc



DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales

 APLICACIÓN FOLIAR	
Frutales y Cítricos	200-300 cc/hl y aplicación. Realizar varias aplicaciones.
Viña	300-500 cc/hl y aplicación. Realizar varias aplicaciones.
Hortícolas	300-350 cc/hl y aplicación. Realizar varias aplicaciones.
Ornamentales	300 cc/hl y aplicación. Realizar varias aplicaciones.

 APLICACIÓN RADICULAR	
Frutales y Cítricos	6-8 l/ha y aplicación. Realizar varias aplicaciones.
Viña	7 l/ha y aplicación. Realizar varias aplicaciones.
Hortícolas	7-8 l/ha y aplicación. Realizar varias aplicaciones.
Ornamentales	7-8 l/ha y aplicación. Realizar varias aplicaciones.

BeDEF Mg

Inductor de resistencias con Magnesio



BeDEF Mg es un producto que estimula el crecimiento y los mecanismos naturales de autodefensa del cultivo. Actúa además como preventivo o corrector de carencias de fósforo y magnesio.

El magnesio es un elemento imprescindible para el desarrollo de la planta pues es el elemento central de la molécula de clorofila así como participa en la activación del metabolismo glucídico.

CONTENIDO DECLARADO -

Fósforo (P ₂ O ₅)	32,0 % m/m
Magnesio (MgO)	8,0 % m/m

pH - 2 - 3

Densidad (a 20°) 1,32 - 1,37 g/cc

DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales

 APLICACIÓN FOLIAR	
Frutales y Cítricos	150-300 cc/hl y aplicación. Realizar 2-4 aplicaciones: prefloración y post-cosecha
Viña	200-250 cc/hl y aplicación. Realizar 5-6 aplicaciones: desde brotación con un intervalo de 20-25 días
Olivo	200-300 cc/hl y aplicación. Realizar 2-4 aplicaciones: prefloración y post-cosecha
Hortícolas	100-200 cc/hl y aplicación. Realizar 3-5 aplicaciones: desde el inicio de vegetación con un intervalo de 20 días

 APLICACIÓN RADICULAR	
Frutales y Cítricos	6-8 l/ha y aplicación. Realizar 2-4 aplicaciones: prefloración y post-cosecha
Viña	4-6 l/ha y aplicación. Realizar 5-6 aplicaciones: desde brotación con un intervalo de 20-25 días
Olivo	6-8 l/ha y aplicación. Realizar 2-4 aplicaciones: prefloración y post-cosecha
Hortícolas	4-6 l/ha y aplicación. Realizar 3-5 aplicaciones: desde el inicio de vegetación con un intervalo de 20 días

BeDEF SCAR

Producto mejorador de cutícula con efecto cicatrizante



BeDEF SCAR es un producto en base a algas formulado para prevenir problemas de rajado así como pérdidas de agua durante el trasplante.

Igualmente mejora las características organolépticas durante el almacenamiento.

CONTENIDO DECLARADO -

Ácido algínico	10,0 % m/m
Manitol	3,0 % m/m
Arsénico (As)	<50 mg/kg

pH - 7 - 8

Densidad (a 20°) 1,08 g/cc



DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales



APLICACIÓN FOLIAR

Dosis general

1-2 l/ha con una concentración 1:500.

BeDEF NEM

Extracto botánico con poder nematicida



BeDEF NEM es un producto natural para el control de nematodos. Está formulado con extractos de plantas con alto contenido en compuestos terpénicos, especialmente con aquellas moléculas con efecto nematicida.

BeDEF NEM estimula el crecimiento radicular y mejora los cultivos y cuenta con una formulación que confiere estabilidad y persistencia al producto manteniendo su eficacia. Ha demostrado efecto nematicida sobre de tener la gran mayoría de los nematodos presentando además la ventaja de no ser tóxico para los organismos no parasitarios, no dejar residuos en el suelo y no ser tóxico para el cultivo.

Se ha observado un fuerte efecto estimulante del cultivo dotando de más vigor a la planta, mejorando el sistema radicular y mejorando la resistencia en situaciones de estrés.

CONTENIDO DECLARADO -

Extractos de saponinas	20,0 % m/m
------------------------	------------

pH - 4 - 6

Densidad (a 20º) 1,15 - 1,20 g/cc

DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales

APLICACIÓN RADICULAR	
General	10-15 l/ha y aplicación. Realizar 2 aplicaciones con un intervalo de 20-25 días
En caso de necesidad	Realizar 1 aplicación de 20-30 l/ha y 1 o 2 aplicaciones de 10-15 l/ha con un intervalo de 15-20 días



BeDEF FUN

Extracto botánico con poder fungicida



BeDEF FUN se obtiene por un método de extracción que permite la máxima preservación de sus componentes. Este producto puede ser empleado sin riesgo de desarrollo de resistencias y se puede aplicar hasta el mismo día de la cosecha sin ningún riesgo.

BeDEF FUN puede ser usado contra patógenos, especialmente hongos tales como Botrytis, podredumbre ácida, Penicillium, Thixopus, Cladosporium y Oidio. También tiene efecto sobre Aspergillus niger o Aspergillus flavus por lo que puede ser empleado también con efecto fungicida sobre alimentos una vez cosechados.

Por su contenido en vitaminas y anti-oxidantes le confiere a la planta una resistencia especial a las situaciones de estrés.

CONTENIDO DECLARADO -

Extracto de semillas de cítrico	80,0 % m/m
---------------------------------	------------

pH - 6 - 8

Densidad 0,90 - 0,98 g/cc

DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales



APLICACIÓN FOLIAR

Dosis general	150 - 250 cc/hl y aplicación. Realizar varias aplicaciones con un intervalo de 15 a 20 días
En caso de necesidad	300 cc/hl y aplicación. Realizar varias aplicaciones con un intervalo de 7 días

BeDEF SILIK

Silicato Potásico



BeDEF SILIK es un fertilizante formulado en base a silicio y potasio.

CONTENIDO DECLARADO -

Potasio (K ₂ O)	15,8 % m/m
Silicio (SiO ₂)	28,0 % m/m

pH - 10 - 11

Densidad (a 20º) 1,46 g/cc



DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales



APLICACIÓN FOLIAR

Dosis general	110 ppm SiO ₂
---------------	--------------------------



APLICACIÓN RADICULAR (HIDROPONÍA)

Dosis general	110 ppm SiO ₂
---------------	--------------------------