



BeFEN

BeFEN RAÍZ

Estimulante del sistema radicular



BeFEN RAÍZ es un excelente producto formulado en base a aminoácidos libres especiales así como con un equilibrio de NPK que demostró en varias experimentaciones un enraizamiento rápido de todos los cultivos.

Este producto está diseñado para nuevas plantaciones, aunque puede ser aplicado en plantaciones en producción en momento que interese estimular el sistema radicular. En caso de uso en plantaciones en producción, como mínimo se recomienda duplicar las dosis.

CONTENIDO DECLARADO -

Nitrógeno (N) total	5,0 % m/m
Nitrógeno (N) amoniacal	1,5 % m/m
Nitrógeno (N) orgánico	1,0 % m/m
Nitrógeno (N) ureico	1,5 % m/m
Nitrógeno (N) nítrico	1,0 % m/m
Fósforo (P ₂ O ₅)	5,0 % m/m
Potasio (K ₂ O)	4,0 % m/m
Aminoácidos libres	7,5 % m/m

pH- 6 - 7

Densidad (20°C)- 1,29 g/cc



DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales



APLICACIÓN RADICULAR

Frutales y cítricos	6-8 l/ha y aplicación. Realizar 2 aplicaciones: con el riego de plantación y tras una semana
Viña	4-5 l/ha y aplicación. Realizar 2 aplicaciones: con el riego de plantación y tras una semana
Hortícolas en campo	3-4 l/ha y aplicación. Realizar mínimo 1 aplicación: diez días tras trasplante. En caso de necesidad repetir una semana después
Hortícolas en invernadero	4-5 l/ha y aplicación. Realizar mínimo 1 aplicación: diez días tras trasplante. En caso de necesidad repetir una semana después
Industriales	5 l/ha y aplicación. Realizar 1 aplicación: con el riego de plantación

BeFEN G

Regulador de crecimiento



BeFEN G es una fórmula englobada en el grupo de los reguladores de crecimiento con Giberelinas. Estas hormonas actúan durante todo el ciclo de cultivo favoreciendo el desarrollo de la planta e incrementando el rendimiento del cultivo.

CONTENIDO DECLARADO -

Giberelinas	2,0 % p/p
-------------	-----------



DÓSIS -

El número de aplicaciones y el momento de aplicación dependerán del objetivo que se quiera conseguir. Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales.



APLICACIÓN FOLIAR

Frutales y Cultivos Arbóreos	40 - 50 cc/hl y aplicación. Realizar al menos 1 aplicación.
Viña	30 - 50 cc/hl y aplicación. Realizar al menos 1 aplicación.
Hortícolas	30 - 50 cc/hl y aplicación. Realizar al menos 1 aplicación.

BeFEN VERTRES

Estimulante del crecimiento vegetativo



BeFEN VERTRES puede ser aplicado en todo tipo de cultivos especialmente en frutales de hueso, pepita, tropicales, viña, hortícolas de fruto y cucurbitáceas así como en cultivos de invernadero. Puede promover la floración y el cuajado realizando una aplicación 10-15 días antes de la apertura de las flores.

CONTENIDO DECLARADO -

Nitrógeno (N) total	10,0 % m/m
Nitrógeno (N) ureico	8,0 % m/m
Nitrógeno (N) amoniacal	1,0 % m/m
Nitrógeno (N) nítrico	1,0 % m/m
Fósforo (P ₂ O ₅)	3,0 % m/m
Potasio (K ₂ O)	3,0 % m/m
Hierro (Fe)	1,5 % m/m
Manganeso (Mn)	0,1 % m/m
Zinc (Zn)	0,1 % m/m
Aminoácidos libres	10,0 % m/m

pH- 6 - 7

Densidad (20°C)- 1,30 g/cc



DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales

APLICACIÓN FOLIAR	
Frutales y cultivos arbóreos	250-350 cc/hl y aplicación. Realizar mínimo 1 aplicación
Viña	250-300 cc/hl y aplicación. Realizar mínimo 1 aplicación
Hortícolas	200-300 cc/hl y aplicación. Realizar mínimo 1 aplicación

APLICACIÓN RADICULAR	
Frutales y cultivos arbóreos	3-3,5 l/ha y aplicación. Realizar mínimo 1 aplicación. En caso de más aplicaciones intervalo 8-10 días
Viña	3-5 l/ha y aplicación. Realizar mínimo 1 aplicación. En caso de más aplicaciones intervalo 8-10 días
Hortícolas	2,5-5 l/ha y aplicación. Realizar mínimo 1 aplicación. En caso de más aplicaciones intervalo 8-10 días

BeFEN FLOR

Estimulante de la floración



BeFEN FLOR es un estimulante completo con microelementos y aminoácidos perfectos para las fases más críticas del crecimiento vegetativo. Su empleo estimula todos los procesos fisiológicos de la planta favoreciendo la floración, el cuajado y sobretodo el desarrollo de la planta. Este producto permite la acumulación de reservas en los frutos así como la superación de situaciones de estrés tanto biótico como abiótico.

BeFEN FLOR es un producto de fácil y rápida asimilación por su gran pureza y contenido en agentes complejantes de extremada asimilación foliar y radicular.

CONTENIDO DECLARADO -


Nitrógeno (N) total	3,0 % m/m
Nitrógeno (N) orgánico	1,5 % m/m
Nitrógeno (N) ureico	1,5 % m/m
Boro (B)	0,20 % m/m
Cobre (Cu)	0,10 % m/m
Hierro (Fe)	1,10 % m/m
Manganeso (Mn)	0,50 % m/m
Molibdeno (Mo)	0,02 % m/m
Zinc (Zn)	0,20 % m/m
Aminoácidos libres	12,0 % m/m

pH- 7

Densidad (20°C)- 1,20 g/cc

DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales



APLICACIÓN FOLIAR Y RADICULAR



Frutales y cítricos	5 l/ha y aplicación. Realizar 2-3 aplicaciones: tras la floración con un intervalo de 15-20 días
Viña	3 l/ha y aplicación. Realizar 3-4 aplicaciones: durante la fructificación con un intervalo de 10-12 días
Hortícolas de hoja	2,5 l/ha y aplicación. Realizar 3-4 aplicaciones: durante el ciclo de cultivo
Hortícolas de fruto	3 l/ha y aplicación. Realizar 3-4 aplicaciones: durante el ciclo de cultivo
Fresa	3 l/ha y aplicación. Realizar 3-4 aplicaciones: tras la floración con un intervalo de 10-12 días

BeFEN CUAJE

Mejorador del cuajado



BeFEN CUAJE es un corrector de deficiencias de boro y molibdeno. El boro es un elemento imprescindible para la polinización y el cuajado de los frutos que favorece un nivel óptimo en los tejidos jóvenes de los vegetales. También favorece la síntesis y transporte de azúcares en las plantas e interviene en la fase reproductiva de las mismas. Igualmente influye sobre el crecimiento celular e incrementa la producción y la calidad de los cultivos. El molibdeno es un micronutriente esencial para los cultivos y su presencia es imprescindible tanto en la regulación de enzimas importantes (como la nitrato-reductasa) como del hierro y del fósforo en la planta. **BeFEN CUAJE** ayuda a la planta en las etapas de floración y cuajado en las situaciones de estrés así como asegura las traslocación de azúcares y neutraliza el exceso de nitratos transformándolos en proteínas solubles con el fin de incrementar la biomasa y el rendimiento del cultivo.

CONTENIDO DECLARADO -

Boro (B)	3,0 % m/m
Molibdeno (Mo)	3,5 % m/m

pH- 8 - 9

Densidad (20°C)- 1,15 g/cc

DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales



APLICACIÓN RADICULAR

Mantenimiento	2 - 3 l/ha
Carencias moderadas	4 - 5 l/ha
Carencias graves	5 - 6 l/ha



APLICACIÓN FOLIAR

Frutales y cítricos	1,5 - 2 l/ha y aplicación. Realizar 3 aplicaciones: prefloración, caída de pétalos y tras cuajado
Viña	1-2 l/ha y aplicación. Realizar mínimo 1 aplicación: prefloración
Olivo	1-1,5 l/ha y aplicación. Realizar mínimo 1 aplicación: prefloración
Hortícolas	0,5-1 l/ha y aplicación. Realizar 2 aplicaciones: prefloración y tras floración
Alfalfa	1-2 l/ha y aplicación. Realizar 3 aplicaciones: planta alcanza 10-15cm, floración y tras corte
Ornamentales	3 l/ha y aplicación. Realizar 1 aplicación: comienzo de la vegetación
Algodón	1-1,5 l/ha y aplicación. Realizar 1 aplicación: follaje nuevo
Fresa	1-1,5 l/ha y aplicación. Realizar 2 aplicaciones: prefloración y tras floración
Remolacha	2-3 l/ha y aplicación. Realizar 1 aplicación: tras aparición de la sexta hoja

BeFEN FRUTA

Estimulante para la fase de engorde del fruto



BeFEN FRUTA es un abono líquido con un alto contenido en potasio, indicado para ser aplicado fundamentalmente en las etapas del ciclo con mayor exigencia de potasio.

BeFEN FRUTA está formulado para que sea rápidamente aprovechado por los órganos de la planta que lo necesitan, mejorando la calidad de los órganos productivos (frutos, raíces, y bulbos) y el estado general de la planta.

CONTENIDO DECLARADO -

Nitrógeno (N) total	3,0 % m/m
Nitrógeno (N) ureico	3,0 % m/m
Potasio (K ₂ O)	30,0 % m/m

pH- 11 - 12

Densidad (20°C)- 1,50 g/cc



DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales

 APLICACIÓN FOLIAR	
Frutales y Cítricos	4 l/ha y aplicación. Realizar varias aplicaciones: desde floración con un intervalo de 15 días
Viña	4 l/ha y aplicación. Realizar 2-3 aplicaciones: desde floración con un intervalo de 15 días
Hortícolas	3 l/ha y aplicación. Realizar 3-4 aplicaciones: desde la etapa de desarrollo de la hoja con un intervalo de 15 días

 APLICACIÓN RADICULAR	
Dosis general	30-40 l/ha y año repartidos entre 2-3 aplicaciones

BeFEN COLIX

Mejorador del contenido en azúcares, color y calidad en general



BeFEN COLIX está especialmente desarrollado para estimular los procesos metabólicos relacionados con el aumento de los grados Brix del fruto. Permite mejorar la tasa de crecimiento del fruto cuando se aplica en las primeras fases de su crecimiento aumentando también su calibre. Su aplicación en el envero permite aumentar la coloración del fruto y su contenido en carbohidratos así como su color. A parte de aumentar el color en tono y saturación, homogeniza la maduración y el color de los frutos.

CONTENIDO DECLARADO -

Nitrógeno (N) total	4,0 % m/m
Nitrógeno (N) ureico	4,0 % m/m
Potasio (K ₂ O)	15,0 % m/m
Boro (B)	0,5 % m/m
Molibdeno (Mo)	0,2 % m/m
Aminoácidos libres	2,0 % m/m

pH- 7 - 8

Densidad (20°C)- 1,35 - 1,40 g/cc



DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales

 APLICACIÓN FOLIAR	
Frutales y Cítricos	250-300 cc/hl y aplicación. Realizar mínimo 3 aplicaciones: desde cuajado hasta 15 días antes de la recolección.
Viña	300 cc/hl y aplicación. Realizar mínimo 2 aplicaciones: desde cuajado hasta 15 días antes de la recolección.
Hortícolas	200-300 cc/hl y aplicación. Realizar mínimo 2 aplicaciones: desde cuajado hasta 15 días antes de la recolección.

 APLICACIÓN RADICULAR	
Frutales y Cítricos	20-30 l/ha y aplicación. Realizar mínimo 3 aplicaciones: desde cuajado Hasta 15 días antes de la recolección.
Viña	10-20 l/ha y aplicación. Realizar mínimo 2 aplicaciones: desde cuajado hasta 15 días antes de la recolección.
Hortícolas	5-10 l/ha y aplicación. Realizar mínimo 2 aplicaciones: desde cuajado hasta 15 días antes de la recolección.

BeFEN STIM 486

Bioestimulante con alto contenido en péptidos



BeFEN Stim 486 es un producto formulado con nitrógeno y aminoácidos, especialmente destinado a superar periodos de estrés biótico y abiótico durante todo el ciclo de cultivo.


El aporte de **BeFEN Stim 486** permite a su vez un mejor enraizamiento y asimilación de nutrientes así como incrementa la producción, fructificación y la calidad de los frutos. Aportado por vía radicular mejora los suelos especialmente aquellos pobres en materia orgánica.

CONTENIDO DECLARADO -

Nitrógeno (N) total	6,8 % m/m
Nitrógeno (N) orgánico	6,5 % m/m
Aminoácidos libres	9,0% m/m

pH- 7 - 8

Densidad (20°C)- 1,24 g/cc



DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales



APLICACIÓN FOLIAR

Frutales	3 l/ha y aplicación. Realizar mín. 2 aplicaciones: durante todo el ciclo de cultivo.
Cítricos	3 l/ha y aplicación. Realizar mín. 3 aplicaciones: durante todo el ciclo de cultivo.
Viña	2 l/ha y aplicación. Realizar mín. 3 aplicaciones: durante todo el ciclo de cultivo.
Olivo	2 l/ha y aplicación. Realizar mín. 3 aplicaciones: durante todo el ciclo de cultivo.
Hortícolas	1,5 - 2 l/ha y aplicación. Realizar mín. 3 aplicaciones: durante todo el ciclo de cultivo.



APLICACIÓN RADICULAR

Frutales	5 - 6 l/ha y aplicación. Realizar mín. 2 aplicaciones: durante todo el ciclo de cultivo.
Cítricos	5 l/ha y aplicación. Realizar mín. 3 aplicaciones: durante todo el ciclo de cultivo.
Viña	3 l/ha y aplicación. Realizar mín. 3 aplicaciones: durante todo el ciclo de cultivo.
Olivo	5 - 6 l/ha y aplicación. Realizar mín. 2 aplicaciones: durante todo el ciclo de cultivo.
Hortícolas	3 l/ha y aplicación. Realizar mín. 3 aplicaciones: durante todo el ciclo de cultivo.

BeFEN TOTAL



Bioestimulante con alta capacidad de transporte y recuperación ante situaciones de estrés

BeFEN TOTAL es un producto especial, desarrollado para su uso en fertirrigación que, debido a su composición rica en péptidos, polipéptidos y aminoácidos, presenta un gran efecto enraizante. Además, favorece la absorción natural del nitrógeno para que la planta alcance el nivel óptimo de este elemento, lo que se traduce en:

- Vigorosa vegetativa
- Aumento en la envergadura del tallo, frutos y semillas
- Mayor resistencia de la planta frente al estrés biótico y abiótico
- Mayor resistencia frente a las heladas y granizadas.



CONTENIDO DECLARADO -

Nitrógeno (N) total	2,0 % m/m
Nitrógeno (N) orgánico	2,0 % m/m
Fósforo (P ₂ O ₅)	4,0 % m/m
Potasio (K ₂ O)	6,0 % m/m
Aminoácidos libres	2,0 % m/m

pH- 7 - 8

Densidad (20°C)- 1,10 - 1,15 g/cc

DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales



APLICACIÓN RADICULAR

Frutales y Cítricos	Enraizante/Estimulante: 15-20 l/ha y aplicación. Realizar una aplicación en el arranque o en cualquier momento del ciclo de cultivo Fertilizante: 40-100 l/ha y año. Realizar varias aplicaciones: tras cuajado con un intervalo de 15-20 días
Viña	Enraizante/Estimulante: 10-15 l/ha y aplicación. Realizar una aplicación en el arranque o en cualquier momento del ciclo de cultivo Fertilizante: 40-80 l/ha y año. Realizar varias aplicaciones: tras floración con un intervalo de 15-20 días
Hortícolas	Enraizante/Estimulante: 5 l/ha y aplicación. Realizar una aplicación en el arranque o en cualquier momento del ciclo de cultivo Fertilizante: 10-20 l/ha y año. Realizar varias aplicaciones: durante todo el ciclo de cultivo con un intervalo de 15-20 días

BeFEN ASCON

Bioestimulante en base a algas *Ascophyllum Nodosum*



BeFEN ASCON es un producto fertilizante y estimulante basado en algas *Ascophyllum nodosum* especialmente diseñado para mejorar el crecimiento y el vigor de la planta y ayudar al cultivo a superar situaciones de estrés tanto biótico como abiótico.

BeFEN ASCON presenta amplios beneficios tanto para las plantas como para el suelo:

· En frutales, vid, olivo y hortalizas, aumenta el cuajado, lo que se refleja en un incremento en la cosecha.

· En los cultivos anteriores, favorece la presencia de azúcares o ácidos grasos.

· Activa la producción de hormonas de crecimiento mediante los ácidos algínicos, enzimas y polisacáridos.

· Aumenta las defensas naturales de las plantas.

CONTENIDO DECLARADO -

Potasio (K ₂ O)	2,5 % m/m
Ácidos algínicos	1,5 % m/m
Manitol	0,5 % m/m
Arsénico	<50 mg/kg

pH- 9 - 11

Densidad (20°C)- 1,12 g/cc

DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales



APLICACIÓN FOLIAR

Dosis general	200-400 cc/hl y aplicación. Realizar 3-5 aplicaciones: durante todo el ciclo de cultivo
----------------------	---



APLICACIÓN RADICULAR

Cultivos arbóreos	5-10 l/ha y aplicación. Realizar min. 3 aplicaciones: durante todo el ciclo de cultivo
Cultivos hortícolas	5-6 l/ha y aplicación. Realizar min. 3 aplicaciones: durante todo el ciclo de cultivo

BeFEN EKLOM



Abono especial basado en algas *Ecklonia maxima*

BeFEN EKLOM es un producto formulado con extracto de algas *Ecklonia máxima*, la especie de algas de mayor calidad permitida según la legislación actual. Gracias a su contenido en hormonas naturales, este producto presenta un gran efecto dependiendo del momento del ciclo de cultivo en el que se aplique.

CONTENIDO DECLARADO -

Ácido algínico	1,5 % m/m
Manitol	0,5 % m/m

pH- 7 - 8

Densidad (20°C)- 1,06 g/cc

DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales



APLICACIÓN FOLIAR

Frutales y Cítricos	3 l/ha y aplicación. 4 aplicaciones después de cuajado
Viña	2-3 l/ha y aplicación. 1 aplicación durante la fase de crecimiento vegetativo y 4 aplicaciones después del cuajado
Hortícolas	2 l/ha y aplicación. 3 aplicaciones durante el ciclo de cultivo



APLICACIÓN RADICULAR

Dosis general	5 -10 l/ha y aplicación. 1 aplicación al comienzo del ciclo de cultivo
---------------	--

BeFEN VERTRES 80SP

Bioestimulante en base a aminoácidos con alto poder estimulante



BeFEN VERTRES 80SP es un hidrolizado de materia orgánica de excelente selección.

El tipo de hidrólisis y la materia orgánica utilizada, hacen que el uso de **BeFEN VERTRES 80SP** tenga efectos muy beneficiosos:

- Mejora las plantas en condiciones de estrés bióticos y abióticos extremos
- Añadido al suelo, mejora sus características físico-químicas
- Aumenta la calidad y los rendimientos de la producción

Perfecto para su uso en periodos fisiológicos críticos de la planta y/o en cualquier momento en condiciones de estrés biótico y abiótico.

CONTENIDO DECLARADO -

Nitrógeno (N) total	12,0 % m/m
Nitrógeno (N) orgánico	12,0 % m/m
Aminoácidos libres	80,0 % m/m

pH (10%)- 5

DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales



 APLICACIÓN FOLIAR	
Frutales y Cítricos	100-120 g/hl y aplicación. Realizar 3-5 aplicaciones: ciclo completo
Viña	50-60 g/hl y aplicación. Realizar 2-3 aplicaciones: ciclo completo
Olivo	50-80 g/hl y aplicación. Realizar 2-3 aplicaciones: ciclo completo
Hortícolas	50-60 g/hl y aplicación. Realizar 2-3 aplicaciones: ciclo completo

 APLICACIÓN RADICULAR	
Frutales y Cítricos	1,25-1,5 kg/ha y aplicación. Realizar 3-5 aportes: ciclo completo
Viña	1 kg/ha y aplicación. Realizar 2-3 aplicaciones: ciclo completo
Olivo	1-1,5 kg/ha y aplicación. Realizar 2-3 aplicaciones: ciclo completo
Hortícolas	1-1,25 kg/ha y aplicación. Realizar 2-3 aplicaciones: ciclo completo

BeFEN ACG

Producto especial



BeFEN ACG es un producto especial mezcla de 3 hormonas para su aplicación durante el ciclo de cultivo.

CONTENIDO DECLARADO -

Auxinas	2,0 % m/m
Citroquininas	2,0 % m/m
Giberelinas	2,0 % m/m

pH- 12 - 14

Densidad (a 20°C) 1,05 - 1,15 g/cc



DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales

MODO DE UTILIZACIÓN

Debido al carácter hormonal del producto se recomienda siempre consultar con el equipo técnico antes de la utilización para la determinación de la forma de aplicación y dosis óptima en cada caso.

BeFEN A



Abono N con aminoácidos y con mezcla de auxinas para el enraizamiento

BeFEN A es un excelente producto formulado aminoácidos libres especiales así como con una mezcla de auxinas específicamente formulado para inducir el enraizamiento y asegurar un correcto desarrollo de la raíz principal y de las raíces secundarias.

Este producto está diseñado para nuevas plantaciones, aunque puede ser aplicado en plantaciones en producción en momento que interese estimular el sistema radicular. En caso de uso en plantaciones en producción, como mínimo se recomienda duplicar las dosis.

CONTENIDO DECLARADO -

Nitrógeno (N) total	8,0 % m/m
Nitrógeno (N) amoniacal	4,7 % m/m
Nitrógeno (N) orgánico	3,3 % m/m
Aminoácidos libres	14,0 % m/m

pH- 6 - 7

Densidad (20°C)- 1,28 g/cc



DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales



APLICACIÓN RADICULAR

Frutales y Cítricos	6-8 l/ha y aplicación. Realizar 2 aplicaciones: con el riego de plantación y tras una semana
Viña	4-5 l/ha y aplicación. Realizar 2 aplicaciones: con el riego de plantación y tras una semana
Hortícolas en campo	3-4 l/ha y aplicación. Realizar mínimo 1 aplicación: diez días tras trasplante. En caso de necesidad repetir una semana después
Hortícolas en invernadero	4-5 l/ha y aplicación. Realizar mínimo 1 aplicación: diez días tras trasplante. En caso de necesidad repetir una semana después
Industriales	5 l/ha y aplicación. Realizar 1 aplicación: con el riego de plantación

BeFEN C

Citoquininas



BeFEN C es una fórmula englobada en el grupo de los reguladores de crecimiento con una alta concentración de citoquininas. Estas hormonas actúan especialmente en la ramificación lateral de las plantas, incrementando la división celular de los frutos y retardando la senescencia.

CONTENIDO DECLARADO -

Citoquininas	6,0 % m/m
--------------	-----------

pH- 7 - 8

Densidad (a 20°C) 0,9 g/cc



DÓSIS -

Dosis a título orientativo. Deben de ser adaptadas en función del cultivo y las condiciones ambientales



APLICACIÓN FOLIAR

Frutales y cultivos arbóreos	20-30 cc/hl y aplicación. Realizar 2 aplicaciones tras la floración con un intervalo de 8-10 días
Viña	20-30cc/hl y aplicación. Realizar 2 aplicaciones durante la etapa de crecimiento vegetativo.
Hortícolas	20-30 cc/hl y aplicación. Realizar 2 aplicaciones tras la floración con un intervalo de 8-10 días